

Brochure 2025





■ VOX

VOX Small.....	4
VOX Small+.....	6
VOX Medium.....	10
VOX Teams.....	12
VOX Large 2p.....	14
VOX Large 4p.....	16
VOX XLarge.....	18

■ Technische specificaties

Melamine houtnerfstructuur kleuren.....	20
MDF kleuren.....	20
RAL kleuren.....	20
Pulver kleuren.....	20
Sonus akoestische stof.....	21
Stofgroepen.....	21
Afmetingen.....	22

De naam **VOX** komt uit het Latijn en betekent: stem / geluid.

Een toepasselijke naam voor deze collectie telefooncellen en overlegcabines. Op en rond de werkomgeving wordt meer en meer gecommuniceerd, met als gevolg een toename van stem en/of geluid.

De VOX producten bieden privacy wanneer nodig en de inrichting is comfortabel. Dit bevordert het welzijn in de werkomgeving en verhoogt de productiviteit.



Dimbare luchtcirculatie

De lucht wordt 120 m³ t/m 256 m³ per uur ververs, afhankelijk van het model



Veiligheidsglas

Alle glaspanelen zijn uitgevoerd met 8-10mm veiligheidsglas



Uitstekende geluidsisolatie

Geluidsisolatie klasse A of B: 29 dB t/m 31 dB, afhankelijk van het model



Elektra

VOX modellen zijn standaard voorzien van stopcontact 230V en diverse extra mogelijkheden



Dimbare LED verlichting

Verlichting af te stemmen op het type gebruik



Top Prijs-Kwaliteit verhouding

In gebruik van alle materialen & onderdelen



Standaard met zwenkwielen

Na installatie ter plaatse, gemakkelijk te verplaatsen naar de gewenste plek



Diverse opties mogelijk

Personalisatiemogelijkheden wat betreft interieur en exterieur.

Bij plaatsing van een mogelijke bestelling, zullen een plattegrond en het inhuissformulier ook dienen te worden meegezonden.

Bij het maken van een offerte adviseren wij u om de inhuissituatie bij uw klant goed te checken, om mogelijke extra kosten te voorkomen. Heeft u vragen of twijfelt u over de inhuissituatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Testrapporten op aanvraag beschikbaar. Voor afbeeldingen en overige informatie zie www.vox-pod.nl

Omschrijving

VOX Small, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 100 (b) x 100 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 88 (b) x 96 (d) x 211 (h)

Gewicht: 400 kg

Geluidsisolatie klasse A: 31 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen

Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus (zie pagina 21 voor kleuropties)

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 101



VOX Small is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 27 (b) x 27 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 5 ventilatoren

Luchtcirculatie: 270 CFM / 127 L/s / 256 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (1 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking, extra's en kruk NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep (onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)



Elektra

ES11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

ES12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

ES13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

ES14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon (alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)

ES16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting (instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)

ES17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



HPL Zero


Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



Tafelblad

ES01 Tafelblad vaste hoogte 110 cm, 64 br x 35 dp, metalen wandbevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

ES02 Tafelblad vaste hoogte 110 cm, 64 br x 35 dp, metalen wandbevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand



ES03 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 64 br x 35 dp,
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, metalen bevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

ES04 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 64 br x 35 dp,
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, metalen bevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

Afwerking

- ES21** Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- ES22** Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- ES23** Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- ES31** Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
(niet mogelijk bij een elektrisch verstelbaar blad)
- ES32** Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- ES33** Waarschuwingssysteem (geluid/licht) (aansluiting door een erkend installateur)
- ES34** In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem (aansluiting door een erkend installateur)



Kruk

- ES41** Zitkruk, draaibaar en in hoogte verstelbaar,
met voetensteun, zitkussen rond 34 cm, dikte 10 cm
Vast in vloer, niet verplaatsbaar.
Framekleur: **ZW - Zwart**
(zie pagina 21 voor stofgroepen)

Omschrijving

VOX Small+, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 120 (b) x 100 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 108 (b) x 94 (d) x 211 (h)

Gewicht: 475 kg

Geluidsisolatie klasse B: 29 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus (zie pagina 21 voor kleuropties)

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 151



VOX Small+ is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 27 (b) x 27 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 5 ventilatoren

Luchtcirculatie: 270 CFM / 127 L/s / 213 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (1 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking, extra's en kruk NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep (onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)



Elektra

EP11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

EP12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

EP13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

EP14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon (alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)

EP16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting (instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)

EP17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

Afwerking

- EP21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- EP22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- EP23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- EP31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
(niet mogelijk bij een elektrisch verstelbaar blad)
- EP32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- EP33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht) *(aansluiting door een erkend installateur)*
- EP34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem *(aansluiting door een erkend installateur)*



Kruk

EP41

Zitkruk, draaibaar en in hoogte verstelbaar,
met voetensteun, zitkussen rond 34 cm, dikte 10 cm
Vast in vloer, niet verplaatsbaar.
Framekleur: **ZW - Zwart**
(zie pagina 21 voor stofgroepen)



Bank

EP42

Bank, compleet gestoffeerd,
op metalen sledeframe in de kleur **ZW - Zwart**
Afmetingen: 60 cm br x 65 cm dp
(zie pagina 21 voor stofgroepen)

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad

**HPL Zero**

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)

**Tafelblad**

EP01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 83 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EP02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 83 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

EP03 Tafelblad vaste hoogte 110 cm, 83 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EP04 Tafelblad vaste hoogte 110 cm, 83 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand



EP05 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 83 br x 50 dp,
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, metalen bevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EP06 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 83 br x 50 dp,
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, metalen bevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand



Omschrijving

VOX Medium, standaard uitvoering

Afmetingen buitenkant: 170 (b) x 120 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 158 (b) x 114 (d) x 211 (h)

Gewicht: 570 kg

Geluidsisolatie klasse B: 29 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus (zie pagina 21 voor kleuropties)

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 201



VOX Medium is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 27 (b) x 27 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 5 ventilatoren

Luchtcirculatie: 270 CFM / 127 L/s / 120 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (1 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking en extra's NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep (onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)



Elektra

EM11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

EM12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

EM13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

EM14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon (alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)

EM16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting (instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)

EM17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



Tafelblad

EM01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EM02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand



EM03 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 100 br x 50 dp,
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, metalen bevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

EM04 Tafelblad elektrisch verstelbaar 65-110 cm, 100 br x 50 dp,
Elektrisch duo-railmechaniek verwerkt in achterwand, metalen bevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

Afwerking

- EM21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- EM22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- EM23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- EM31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
(niet mogelijk bij een elektrisch verstelbaar blad)
- EM32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- EM33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht) (aansluiting door een erkend installateur)
- EM34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem (aansluiting door een erkend installateur)



Omschrijving

VOX Teams, standaard uitvoering, geschikt voor 2 personen

Afmetingen buitenkant: 140 (b) x 140 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 128 (b) x 134 (d) x 211 (h)

Gewicht: 700 kg

Geluidsisolatie klasse B: 29 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus (zie pagina 21 voor kleuropties)

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 251



VOX Teams is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 27 (b) x 27 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 10 ventilatoren

Luchtcirculatie: 540 CFM / 255 L/s / 241 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (2 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking en extra's NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep (onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)



Elektra

ET11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

ET12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

ET13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

ET14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon (alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)

ET16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting (instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)

ET17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad

**HPL Zero**

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)

**Tafelblad**

ET01 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 120/80 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand

ET02 Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 120/80 br x 50 dp, metalen wandbevestiging
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

Afwerking

- ET21 Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- ET22 Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- ET23 Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- ET31 Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- ET32 Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- ET33 Waarschuwingssysteem (geluid/licht) *(aansluiting door een erkend installateur)*
- ET34 In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem *(aansluiting door een erkend installateur)*

**Banken**

- ET41 Bank, compleet gestoffeerd,
op metalen sledeframe in de kleur **ZW - Zwart**
Afmetingen: 125 cm br x 65 cm dp.
(zie pagina 21 voor stofgroepen)

Omschrijving

VOX Large 2p, standaard uitvoering, geschikt voor 2 personen

Afmetingen buitenkant: 250 (b) x 100 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 238 (b) x 94 (d) x 211 (h)

Gewicht: 680 kg

Geluidsisolatie klasse A: 30 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus (zie pagina 21 voor kleuropties)

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 351



VOX Large 2p is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 20 (b) x 50 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 10 ventilatoren

Luchtcirculatie: 540 CFM / 255 LS / 194 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (2 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking, extra's en banken *NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep (onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)



Elektra

ED11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

ED12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

ED13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

ED14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon (alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)

ED16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting (instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)

ED17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart (plaatsing naast standaard stopcontact)

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



Tafelblad

- ED01** Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 90 br x 65 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005 25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand
- ED02** Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 90 br x 65 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005 30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

Afwerking

- ED21** Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- ED22** Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- ED23** Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- ED31** Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- ED32** Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- ED33** Waarschuwingssysteem (geluid/licht) *(aansluiting door een erkend installateur)*
- ED34** In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem *(aansluiting door een erkend installateur)*



Banken

- ED41** Banken, set van 2, compleet gestoffeerd, op metalen sledeframe in de kleur **ZW - Zwart**
Afmetingen: 92 cm br x 65 cm dp.
(zie pagina 21 voor stofgroepen)

Omschrijving

VOX Large 4p, standaard uitvoering, geschikt voor 4 personen

Afmetingen buitenkant: 250 (b) x 140 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 238 (b) x 134 (d) x 211 (h)

Gewicht: 788 kg

Geluidsisolatie klasse A: 31 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus *(zie pagina 21 voor kleuropties)*

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 301



VOX Large 4p is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 1x plafond armatuur 20 (b) x 50 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 10 ventilatoren

Luchtcirculatie: 540 CFM / 255 L/s / 136 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (4 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking, extra's en banken *NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties*

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep *(onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)*



Elektra

EL11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart *(plaatsing naast standaard stopcontact)*

EL12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart *(plaatsing naast standaard stopcontact)*

EL13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

EL14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon *(alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)*

EL16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting *(instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)*

EL17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart *(plaatsing naast standaard stopcontact)*

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



Tafelblad

- EL01** Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005 25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand
- EL02** Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 100 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005 30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

Afwerking

- EL21** Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- EL22** Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- EL23** Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- EL31** Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- EL32** Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- EL33** Waarschuwingssysteem (geluid/licht) *(aansluiting door een erkend installateur)*
- EL34** In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem *(aansluiting door een erkend installateur)*



Banken

- EL41** Banken, set van 2, compleet gestoffeerd, op metalen sledeframe in de kleur **ZW - Zwart**
Afmetingen: 126 cm br x 65 cm dp.
(zie pagina 21 voor stofgroepen)

Omschrijving

VOX XLarge, standaard uitvoering, geschikt voor 6 personen

Afmetingen buitenkant: 250 (b) x 280 (d) x 230 (h)

Afmetingen binnenkant: 238 (b) x 274 (d) x 211 (h)

Gewicht: 1000 kg

Geluidsisolatie klasse B: 29 dB

Keuze draairichting deur: Rechts of Links

Deurgreep in kleur metalen buitenpanelen


Panelen buitenzijde en kozijnen in metalen RAL kleur

Binnenzijde geheel gestoffeerd met Camira Fabrics Sonus *(zie pagina 21 voor kleuropties)*

Metalen delen aan binnenzijde in kleur ZW - Zwart RAL9005

Schoonlooptapijt, kleur: Donker Antraciet

VOX 401



VOX XLarge is standaard voorzien van:

Stroomaansluiting via zijkant (linksonder) en bovenkant

Schakelaar ventilatie en verlichting, kleur: matzwart

Dimbare LED verlichting, 2x plafond armatuur 20 (b) x 50 (d), kleur: matzwart

Dimbaar mechanisch ventilatiesysteem, voorzien van 30 ventilatoren

Luchtcirculatie: 1620 CFM / 764 L/s / 199 m³ HR

Elektrische unit 1x 230V, kleur: matzwart

Stelvoeten en wielen t.b.v. exacte plaatsing na montage


Deuren en achterzijde voorzien van 8-10 mm veiligheidsglas

Kledinghaak 30 x 70 mm in de kleur ZW - Zwart RAL9005 (4 stuks)

De standaarduitvoering is exclusief de extra opties: elektra, tafelbladen, afwerking en extra's NB: Getoonde afbeeldingen zijn voorzien van extra opties

Metalen RAL kleuren

Kies uw kleur panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep *(onderdelen hebben dezelfde uitvoering, kleurencombinatie niet mogelijk)*



Elektra

EX11 1x USB-A en 1x USB-C, kleur: matzwart *(plaatsing naast standaard stopcontact)*

EX12 1x Data Lijn (Cat 6), kleur: matzwart *(plaatsing naast standaard stopcontact)*

EX13 1x 230V, plaatsing op 60 cm vanaf vloer, kleur: matzwart

EX14 Draadloze oplader in tafelblad voor mobiele telefoon *(alleen geschikt voor tafelblad met vaste hoogte)*

EX16 Sensor dimbare automatische ventilatie en systeemverlichting *(instelbaar: 10s/30s/90s/3m/7m/15m)*

EX17 1x 230V, plaatsing boven het tafelblad, kleur: matzwart *(plaatsing naast standaard stopcontact)*

Melamine houtnerfstructuur

Kies uw kleur tafelblad



HPL Zero

Kies uw kleur tafelblad (vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken)



Tafelblad

- EX01** Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 200 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005
25mm spaanplaat met **melamine** toplaag, 2mm bladrand
- EX02** Tafelblad vaste hoogte 75 cm, 200 br x 90 dp, zwarte metalen wandbevestiging en kolomvoet in ZW - Zwart RAL9005
30mm **MDF** met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand

Afwerking

- EX21** Zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm met melamine houtnerfstructuur
- EX22** Overige RAL-kleuren metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep
- EX23** Pulver kleuren met structuur voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep

Extra's

- EX31** Ophangbeugel voor flatscreen 28-32 inch inclusief 1x 230V aansluitpunt achter de beugel
- EX32** Deur voorzien van cilinderslot met sleutel
- EX33** Waarschuwingssysteem (geluid/licht) *(aansluiting door een erkend installateur)*
- EX34** In plafond ingebouwde sprinklerinstallatie t.b.v. aansluiting op in gebouw bestaand sprinklersysteem *(aansluiting door een erkend installateur)*



Melamine houtnerfstructuur

Bladkleuren geschikt voor tafelbladen 25mm Melamine en zijpanelen buitenzijde met tussensegment in spaanplaat 8mm



YT04B



YT49A



YT60A




YT63A



VT09A



VT292




WT - Wit


HPL Zero

Bladkleuren geschikt voor tafelbladen 30mm MDF met HPL Zero krasvaste toplaag, gefaceteerde bladrand


Vingerafdruk vrij, antibacterieel, minder krasgevoelig, makkelijk schoon te maken



Z101



Z102




Z104



Z105




Z106




Z108

RAL kleuren


Geschikt voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep




RAL 9010



RAL 9001



RAL 9006




RAL 7044




RAL 7022




RAL 9005



RAL 1002




RAL 3012



RAL 6021



RAL 5015



RAL 3020

Pulver kleuren

Geschikt voor metalen panelen buitenzijde, kozijnen en deurgreep



MCA53




MGN39




MN611




MN613



MS967



PHE18



PHL86



PMB60



PK983




P8029



PY826

Sonus

Geschikt voor stoffering binnenzijde met akoestische stof




Stofgroepen


Geschikt voor zitmeubilair zoals kruk en banken.

Stofgroep :	Type:	Naam:		Leverancier:
1	Stof	Citadel	Phoenix	Camira
	Kunstleder	Alpino		Artitex
	Stof	Catrin Meda	Pearl Tonda	Kets
2	Stof	Advantage Era Gravity	Rivet Xtreme X2	Camira
	Kunstleder	Bugatti Whisper		Artitex
3	Stof	Blazer Synergy		Camira
	Stof	Angola Bona	Lucca Nevis	Kets
	Stof	Velvet Classic		Feltur
4	Leder	Maldiva		Italy
	Stof	Silk		Camira
	Kunstleder	Silvertex Valencia		Spradling
5	Vintage Leder	Tuscany		Italy
	Stof	Main Line Flax		Camira


VOX Small




VOX Large 2p




VOX Small+




VOX Large 4p



VOX Medium



VOX Teams



VOX XLarge

